

宮城東部衛生処理組合 焼却灰放射性物質濃度測定結果(令和2年9月現在)

単位: Bq/kg

試料採取年月日			令和2年9月15日 3号炉				令和2年9月16日 4号炉				令和2年8月18日 3号炉				令和2年8月19日 4号炉				令和2年7月21日				3号炉は休炉中のため、未測定			
測定年月日			令和2年9月16日 3号炉				令和2年9月17日 4号炉				令和2年8月21日								令和2年7月27日							
測定機関			株式会社理研分析センター								株式会社理研分析センター								株式会社理研分析センター							
施設	試料		放射性ヨウ素I-131	放射性セシウムCs-134	放射性セシウムCs-137	放射性セシウム合計	放射性ヨウ素I-131	放射性セシウムCs-134	放射性セシウムCs-137	放射性セシウム合計	放射性ヨウ素I-131	放射性セシウムCs-134	放射性セシウムCs-137	放射性セシウム合計												
焼却施設	3号炉	主灰	測定値	不検出	不検出	56	56	不検出	不検出	32	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			検出下限値	14	14	15	—	8.4	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		飛灰	測定値	不検出	不検出	220	220	不検出	不検出	250	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			検出下限値	38	40	34	—	21	30	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4号炉	主灰	測定値	不検出	不検出	51	51	不検出	不検出	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			検出下限値	8.5	13	15	—	11	13	12	—	10	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		飛灰	測定値	不検出	不検出	200	200	不検出	不検出	190	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			検出下限値	19	15	23	—	20	28	21	—	17	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※不検出: 検出下限値未満

※主灰: ごみを燃やした後に残る焼却灰

※飛灰: ろ過式集塵機で捕集した排ガス中に含まれる集じん灰

※環境省が定める埋立基準(放射性物質濃度) 8,000Bq/kg以下

※ヨウ素の基準値ではなく、参考値として測定している。

宮城東部衛生処理組合 排ガス放射性物質濃度測定結果(令和2年9月現在)

単位: Bq/m³

試料採取年月日		令和2年9月15日 3号炉			令和2年9月16日 4号炉			令和2年8月18日 3号炉			令和2年8月19日 4号炉			令和2年7月21日			3号炉は休炉中のため、未測定		
測定年月日		令和2年9月16日 3号炉			令和2年9月17日 4号炉			令和2年8月21日						令和2年7月27日					
測定機関		株式会社理研分析センター						株式会社理研分析センター						株式会社理研分析センター					
施設	試料	放射性ヨウ素I-131	放射性セシウムCs-134	放射性セシウムCs-137	濃度限度に対する割合の和	放射性ヨウ素I-131	放射性セシウムCs-134	放射性セシウムCs-137	濃度限度に対する割合の和	放射性ヨウ素I-131	放射性セシウムCs-134	放射性セシウムCs-137	濃度限度に対する割合の和	放射性ヨウ素I-131	放射性セシウムCs-134	放射性セシウムCs-137	濃度限度に対する割合の和		
焼却施設	3号炉	測定値	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—		
		検出下限値	0.71	0.87	0.75	—	1.05	1.32	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—		
		濃度限度に対する割合	—	0.044	0.025	0.069	—	0.066	0.039	0.11	—	—	—	—	—	—	—		
		連続3か月平均値	—	—	—	0.090	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—		
	4号炉	測定値	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—		
		検出下限値	0.78	0.85	0.78	—	1.02	1.22	1.10	—	0.84	1.03	0.99	—	—	—	—		
		濃度限度に対する割合	—	0.043	0.026	0.069	—	0.061	0.037	0.098	—	0.052	0.033	0.085	—	—	—		
		連続3か月平均値	—	—	—	0.084	—	—	—	0.089	—	—	—	—	—	—	0.090		

※不検出：検出下限値未満

※排ガス中のセシウム134濃度限度:20Bq/m³、セシウム137濃度限度:30Bq/m³

※濃度限度に対する割合については、測定値と検出下限値のいずれか大きい値を濃度限度で割った値をいう。

なお、濃度限度に対する割合の値については、四捨五入した値である。

※基準濃度:各濃度限度に対する割合の和の連続3か月平均値が1以下(放射能濃度等測定方法ガイドラインに基づく)

※検出下限値については、ろ紙部とドレン部を合算した値である。

※ヨウ素の基準値はなく、参考値として測定している。

※検査結果については、有効数字は2桁で表示している。

宮城東部衛生処理組合 浸出水処理水放射性物質濃度測定結果(令和2年9月現在)

単位:Bq/L ※汚泥のみBq/kg

試料採取年月日		令和2年9月17日				令和2年8月6日				令和2年7月2日				
測定年月日		令和2年9月18日				令和2年8月8日				令和2年7月3日				
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合の和	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合の和	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合の和	
埋立施設	浸出水	測定値	不検出	不検出	4.4	—	不検出	不検出	2.4	—	不検出	不検出	1.6	—
		検出下限値	0.74	0.80	0.85	—	0.63	0.75	0.70	—	0.76	0.93	0.76	—
	原水	測定値	不検出	不検出	2.8	—	不検出	不検出	4.0	—	不検出	不検出	2.0	—
		検出下限値	0.70	0.86	0.86	—	0.75	0.81	0.85	—	0.72	0.96	0.75	—
	処理水	測定値	不検出	不検出	2.1	—	不検出	不検出	2.9	—	不検出	不検出	2.3	—
		検出下限値	0.77	0.82	0.94	—	0.77	0.68	0.92	—	0.76	0.87	0.77	—
		濃度限度に対する割合の和 連続3か月平均値	—	0.014	0.023	0.037	—	0.011	0.032	0.044	—	0.015	0.026	0.040
		連続3か月平均値 他	—	—	—	0.040	—	—	—	0.041	—	—	—	0.041
	汚泥	測定値	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
		検出下限値	6.1	7.2	7.6	—	5.4	5.4	6.0	—	5.5	6.6	8.3	—

※不検出:検出下限値未満

※処理水中のセシウム134濃度限度:60Bq/L、セシウム137濃度限度:90Bq/L

※濃度限度に対する割合については、測定値と検出下限値のいずれか大きい値を濃度限度で割った値をいう。

なお、濃度限度に対する割合の値については、四捨五入した値である。

※基準濃度:各濃度限度に対する割合の和の連続3か月平均値が1以下(放射能濃度等測定方法ガイドラインに基づく)

※ヨウ素の基準値ではなく、参考値として測定している。

※検査結果については、有効数字は2桁で表示している。

宮城東部衛生処理組合 埋立施設周縁地下水放射性物質濃度測定結果(令和2年9月現在)

試料採取年月日		令和2年9月17日				令和2年8月6日				令和2年7月2日			
測定年月日		令和2年9月18日				令和2年8月8日				令和2年7月3日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	合計	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	合計	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	合計
埋立施設周縁	地下水 (下流)	測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		検出下限値	0.71	0.64	0.83	—	0.60	0.85	0.73	—	0.76	0.83	0.83
	地下水 (上流)	測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		検出下限値	0.71	0.73	0.57	—	0.63	0.65	0.62	—	0.72	0.74	0.67

※不検出:検出下限値未満

※ヨウ素の基準値ではなく、参考値として測定している。

宮城東部衛生処理組合 施設空間放射線量測定結果(令和2年9月現在)

单 位: $\mu\text{Sv/h}$