

宮城東部衛生処理組合 焼却灰放射性物質濃度測定結果(平成28年5月25日現在)

単位: Bq/kg

試料採取年月日		平成28年5月25日				平成28年4月21日				平成28年3月10日			
測定年月日		平成28年5月26日				平成28年4月25日				平成28年3月11日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム
		I-131	Cs-134	Cs-137	合計	I-131	Cs-134	Cs-137	合計	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
3号炉	主灰	不検出	不検出	60	60	不検出	不検出	55	55	不検出	不検出	37	37
		(12)	(12)	(14)	—	(11)	(15)	(15)	—	(8.1)	(7.8)	(11)	—
	飛灰	不検出	67	420	487	不検出	89	490	579	不検出	47	260	307
		(28)	(25)	(40)	—	(27)	(25)	(28)	—	(24)	(30)	(26)	—
4号炉	主灰	不検出	不検出	68	68	不検出	不検出	53	53	不検出	不検出	24	24
		(11)	(14)	(14)	—	(15)	(11)	(13)	—	(9.3)	(11)	(11)	—
	飛灰	不検出	90	410	500	不検出	67	430	497	不検出	51	260	311
		(25)	(28)	(28)	—	(27)	(35)	(34)	—	(25)	(32)	(25)	—

不検出: 検出下限値未満 (): 検出下限値
環境省が定める埋立基準(放射性物質濃度) 8,000Bq/kg
主 灰: ごみを燃やした後に残る焼却灰
飛 灰: ろ過式集塵機で捕集した排ガス中に含まれるダスト

宮城東部衛生処理組合 排ガス放射性物質濃度測定結果(平成28年5月25日現在)

単位: Bq/m3

試料採取年月日		平成28年5月25日				平成28年4月21日				平成28年3月10日			
測定年月日		平成28年5月26日				平成28年4月25日				平成28年3月11日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	濃度限度に対する割合	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	濃度限度に対する割合	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	濃度限度に対する割合
		I-131	Cs-134	Cs-137		I-131	Cs-134	Cs-137		I-131	Cs-134	Cs-137	
焼却施設	3号炉	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
			(1.17)	(1.20)	0.099		(0.68)	(0.68)	0.057		(0.92)	(0.78)	0.072
	4号炉	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
			(0.95)	(0.92)	0.078		(0.56)	(0.53)	0.046		(0.71)	(0.81)	0.063

不検出:検出下限値未満 ():検出下限値

濃度限度 1		濃度限度 1		濃度限度 1	
濃度限度に対する割合		濃度限度に対する割合		濃度限度に対する割合	
セシウム134のみの排ガス中の濃度限度	20Bq/m3	セシウム134のみの排ガス中の濃度限度	20Bq/m3	セシウム134のみの排ガス中の濃度限度	20Bq/m3
セシウム137のみの排ガス中の濃度限度	30Bq/m3	セシウム137のみの排ガス中の濃度限度	30Bq/m3	セシウム137のみの排ガス中の濃度限度	30Bq/m3
1. 17/20+1. 20/30≒	0.099	0. 68/20+0. 68/30≒	0.057	0. 92/20+0. 78/30≒	0.072
濃度限度に対する割合3ヶ月平均値	0.076	濃度限度に対する割合3ヶ月平均値	0.077	濃度限度に対する割合3ヶ月平均値	0.088
(0. 099+0. 057+0. 072)/3= 0. 076<1		(0. 057+0. 072+0. 101)/3=0. 077<1		(0. 072+0. 101+0. 091)/3=0. 088<1	
0. 95/20+0. 92/30≒	0.078	0. 56/20+0. 53/30≒	0.046	0. 71/20+0. 81/30≒	0.063
濃度限度に対する割合3ヶ月平均値	0.062	濃度限度に対する割合3ヶ月平均値	0.068	濃度限度に対する割合3ヶ月平均値	0.077
(0. 078+0. 046+0. 063)/3=0. 062<1		(0. 046+0. 063+0. 095)/3=0. 068<1		(0. 063+0. 095+0. 073)/3=0. 077<1	

宮城東部衛生処理組合 浸出水処理水放射性物質濃度測定結果(平成28年5月10日現在)

単位: Bq/L												
試料採取年月日		平成28年5月10日				平成28年4月26日				平成28年3月9日		
測定年月日		平成28年5月11日				平成28年4月26日				平成28年3月10日		
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター		
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に対する割合	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137
埋立地	浸出水	不検出	不検出	2.4	—	不検出	不検出	2.2	—	不検出	不検出	2.1
		(0.71)	(0.87)	(0.66)	—	(0.76)	(0.93)	(0.79)	—	(0.70)	(0.79)	(0.82)
	原水	不検出	不検出	1.9	—	不検出	不検出	1.7	—	不検出	不検出	2.7
		(0.77)	(0.77)	(0.75)	—	(0.91)	(0.80)	(0.84)	—	(0.67)	(0.82)	(0.64)
	処理水	不検出	不検出	2.1	0.037	不検出	不検出	2.3	0.038	不検出	不検出	2.1
		(0.95)	(0.80)	(0.88)	—	(0.73)	(0.74)	(0.61)	—	(0.63)	(0.67)	(0.82)
	汚泥 Bq/kg	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出
		(6.7)	(8.1)	(7.5)	—	(7.4)	(8.1)	(8.5)	—	(6.1)	(6.6)	(7.6)
不検出:検出下限値未満 ():検出下限値					不検出:検出下限値未満 ():検出下限値					不検出:検出下限値未満 ():検出下限値		
濃度限度 1					濃度限度 1					濃度限度 1		
濃度限度に対する割合					濃度限度に対する割合					濃度限度に対する割合		
セシウム134のみの処理水中の濃度限度 60Bq/L					セシウム134のみの処理水中の濃度限度 60Bq/L					セシウム134のみの処理水中の濃度限度		
セシウム137のみの処理水中の濃度限度 90Bq/L					セシウム137のみの処理水中の濃度限度 90Bq/L					セシウム137のみの処理水中の濃度限度		
0.80/60+2.10/90≒ 0.037					0.74/60+2.30/90≒ 0.038					0.67/60+2.10/90≒ 0.035		
濃度限度に対する割合3ヶ月平均値 0.037					濃度限度に対する割合3ヶ月平均値 0.035					濃度限度に対する割合3ヶ月平均値 0.034		
(0.037+0.038+0.035)/3=0.037<1					(0.038+0.035+0.033)/3=0.035<1					(0.035+0.033+0.035)/3=0.034<1		

宮城東部衛生処理組合 埋立地周縁地下水放射性物質濃度測定結果(平成28年5月10日現在)

単位: Bq/L												
試料採取年月日		平成28年5月10日				平成28年4月26日				平成28年3月9日		
測定年月日		平成28年5月11日				平成28年4月26日				平成28年3月10日		
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター		
施設	試料	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム
		I-131	Cs-134	Cs-137	合計	I-131	Cs-134	Cs-137	合計	I-131	Cs-134	Cs-137
埋立地周縁	地下水 (下流)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		(0.83)	(0.80)	(0.85)	—	(0.73)	(0.80)	(0.87)	—	(0.63)	(0.63)	(0.70)
	地下水 (上流)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		(0.67)	(0.69)	(0.55)	—	(0.93)	(0.91)	(0.88)	—	(0.68)	(0.81)	(0.72)
不検出:検出下限値未満 ():検出下限値不検出:検出下限値未満 ():検出下限値不検出:検出下限値未満 ():検出下限値												

宮城東部衛生処理組合 空間放射線量測定結果(平成28年5月30日現在)

單位: $\mu\text{Sv/h}$

施設	測定日	／天候	H28.5.30	晴	H28.5.23	晴	H28.5.16	曇	H28.5.9	晴	H28.5.2	曇	H28.4.25	晴	H28.4.18	曇	H28.4.11	曇	H28.4.4	雨									
焼却施設周辺	測定時間		11:10	～	11:37	11:40	～	12:06	10:53	～	11:18	11:05	～	11:34	11:15	～	11:41	11:05	～	11:30	11:10	～	11:36	15:44	～	16:13	11:13	～	11:40
	位置	測定高さ	平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		
	① 南西側	GL 50cm	0.05		0.05		0.05		0.04		0.04		0.04		0.05		0.05		0.05		0.04		0.05		0.04		0.05		
		GL100cm	0.04		0.04		0.05		0.04		0.05		0.04		0.04		0.04		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		
	② 南東側	GL 50cm	0.05		0.06		0.06		0.05		0.06		0.05		0.06		0.06		0.06		0.07		0.06		0.07		0.07		
		GL100cm	0.05		0.06		0.06		0.07		0.06		0.06		0.06		0.06		0.05		0.07		0.06		0.07		0.07		
	③ 灰積出場	GL 50cm	0.04		0.06		0.06		0.05		0.07		0.06		0.06		0.06		0.06		0.07		0.06		0.07		0.07		
		GL100cm	0.05		0.05		0.07		0.05		0.06		0.05		0.05		0.05		0.06		0.07		0.06		0.07		0.07		
	④ 北東側	GL 50cm	0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.06		0.05		0.05		0.07		0.05		0.07		0.05		0.05		
		GL100cm	0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.04		0.05		0.04		0.05		0.04		0.05		0.07		0.07		
⑤ 北西側	GL 50cm	0.06		0.06		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.07		0.06		0.07		0.06		0.07		0.07			
	GL100cm	0.06		0.06		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.07		0.06		0.07		0.07		0.07			
備考欄																													
埋立地周辺	測定時間		9:15	～	9:49	9:35	～	10:20	9:27	～	10:00	9:45	～	10:15	9:34	～	10:05	9:35	～	10:15	9:53	～	10:25	14:35	～	15:10	9:40	～	10:15
	位置	測定高さ	平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		
	① 正 門	GL 50cm	0.05		0.04		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.07		0.05		0.05		0.05		
		GL100cm	0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.05		0.04		0.05		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		
	② 北 側	GL 50cm	0.05		0.06		0.06		0.06		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		
		GL100cm	0.06		0.05		0.04		0.05		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		
	③ 西 側	GL 50cm	0.06		0.05		0.06		0.06		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.07		0.07		0.07		0.07		
		GL100cm	0.05		0.05		0.06		0.06		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.07		0.07		
	④ 東 側	GL 50cm	0.06		0.06		0.05		0.05		0.06		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.07		0.07		
		GL100cm	0.04		0.05		0.05		0.04		0.04		0.04		0.05		0.06		0.05		0.05		0.06		0.06		0.06		
⑤ 埋立中央	GL 50cm	0.05		0.05		0.05		0.06		0.05		0.06		0.04		0.05		0.05		0.05		0.07		0.07		0.07			
	GL100cm	0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05			
備考欄																													
測 定 者			組合職員																										
測定機器名			簡易型環境放射線モニター（株）堀場製作所製（PA-1000 Radi）																										