

宮城東部衛生処理組合 焼却灰放射性物質濃度測定結果

(単位: Bq/kg)

試料採取年月日				令和3年2月9日 3号炉 4号炉は休炉中のため、未測定				令和3年1月13日 3号炉 令和3年1月14日 4号炉				令和2年12月11日 3号炉 令和2年12月10日 4号炉			
測定年月日				令和3年2月10日 3号炉				令和3年1月20日				令和2年12月16日			
測定機関				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料			放射性 ヨウ素 I-131	放射性 セシウム Cs-134	放射性 セシウム Cs-137	放射性 セシウム 合計	放射性 ヨウ素 I-131	放射性 セシウム Cs-134	放射性 セシウム Cs-137	放射性 セシウム 合計	放射性 ヨウ素 I-131	放射性 セシウム Cs-134	放射性 セシウム Cs-137	放射性 セシウム 合計
焼却 施設	3号炉	主 灰	測定値	不検出	不検出	23	23	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	25	25
			検出下限値	13	14	12	—	8.9	13	11	—	16	16	15	—
		飛 灰	測定値	不検出	不検出	180	180	不検出	不検出	69	69	不検出	不検出	170	170
			検出下限値	17	22	24	—	19	29	30	—	32	37	33	—
	4号炉	主 灰	測定値	—	—	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	36	36
			検出下限値	—	—	—	—	10	12	12	—	13	16	13	—
		飛 灰	測定値	—	—	—	—	不検出	不検出	77	77	不検出	不検出	190	190
			検出下限値	—	—	—	—	19	27	24	—	36	36	34	—

※不検出: 検出下限値未満

※主 灰: ごみを燃やした後に残る焼却灰

※飛 灰: ろ過式集塵機で捕集した排ガス中に含まれる集じん灰

※環境省が定める埋立基準(放射性物質濃度) 8,000Bq/kg以下

※ヨウ素の基準値はなく、参考値として測定している。

※検査結果については、有効数字は2桁で表示している。

宮城東部衛生処理組合 排ガス放射性物質濃度測定結果

(単位: Bq/m³)

試料採取年月日		令和3年2月9日 3号炉 4号炉は休炉中のため、未測定				令和3年1月13日 3号炉 令和3年1月14日 4号炉				令和2年12月11日 3号炉 令和2年12月10日 4号炉			
測定年月日		令和3年2月10日 3号炉				令和3年1月20日				令和2年12月16日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性 ヨウ素 I-131	放射性 セシウム Cs-134	放射性 セシウム Cs-137	濃度限度に対 する割合の和	放射性 ヨウ素 I-131	放射性 セシウム Cs-134	放射性 セシウム Cs-137	濃度限度に対 する割合の和	放射性 ヨウ素 I-131	放射性 セシウム Cs-134	放射性 セシウム Cs-137	濃度限度に対 する割合の和
焼却 施設	3号炉	測定値	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
		検出下限値	0.98	1.1	—	0.91	0.97	1.1	—	1.1	1.1	1.3	—
		濃度限度に 対する割合	—	0.057	0.040	—	0.049	0.037	0.085	—	0.056	0.042	0.098
		連続3か月 平均値	—	—	—	0.093	—	—	0.090	—	—	—	0.093
	4号炉	測定値	—	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
		検出下限値	—	—	—	0.83	1.2	1.0	—	1.1	1.1	1.1	—
		濃度限度に 対する割合	—	—	—	—	0.058	0.033	0.091	—	0.053	0.037	0.090
		連続3か月 平均値	—	—	—	0.091	—	—	0.088	—	—	—	0.090

※不検出: 検出下限値未満

※排ガス中のセシウム134濃度限度: 20Bq/m³、セシウム137濃度限度: 30Bq/m³

※濃度限度に対する割合については、測定値と検出下限値のいずれか大きい値を濃度限度で割った値をいう。

なお、濃度限度に対する割合の値については、四捨五入した値である。

※基準濃度: 各濃度限度に対する割合の和の連続3か月平均値が1以下(放射能濃度等測定方法ガイドラインに基づく)

※検出下限値については、ろ紙部とドレン部を合算した値である。

※ヨウ素の基準値はなく、参考値として測定している。

※検査結果については、有効数字は2桁で表示している。

宮城東部衛生処理組合 浸出水処理水放射性物質濃度測定結果

(単位:Bq/L ※汚泥のみBq/kg)

試料採取年月日		令和3年2月4日				令和3年1月7日				令和2年12月3日			
測定年月日		令和3年2月5日				令和3年1月8日				令和2年12月4日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に 対する割合の和	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に 対する割合の和	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	濃度限度に 対する割合の和
埋立 施設	浸出水	測定値	不検出	不検出	2.8	不検出	不検出	2.4	不検出	不検出	不検出	2.3	不検出
		検出下限値	0.67	0.85	0.77	0.69	0.83	0.61	0.70	0.69	0.76	0.76	0.76
	原水	測定値	不検出	不検出	2.7	不検出	不検出	2.2	不検出	不検出	不検出	1.8	不検出
		検出下限値	0.70	0.83	0.66	0.71	0.51	0.74	0.71	0.67	0.79	0.79	0.79
	処理水	測定値	不検出	不検出	2.0	不検出	不検出	2.0	不検出	不検出	不検出	1.9	不検出
		検出下限値	0.77	0.73	0.67	0.68	0.87	0.88	0.75	0.83	0.82	0.82	0.82
		濃度限度に 対する割合	—	0.012	0.022	0.034	0.015	0.022	0.037	0.014	0.021	0.035	0.035
		連続3か月 平均値	—	—	—	—	—	—	0.039	—	—	—	0.042
	汚泥	測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		検出下限値	5.3	7.4	6.2	9.4	10	8.4	8.5	7.4	9.0	9.0	9.0

※不検出:検出下限値未満

※処理水中のセシウム134濃度限度:60Bq/L、セシウム137濃度限度:90Bq/L

※濃度限度に対する割合については、測定値と検出下限値のいずれか大きい値を濃度限度で割った値をいう。

なお、濃度限度に対する割合の値については、四捨五入した値である。

※基準濃度:各濃度限度に対する割合の和の連続3か月平均値が1以下(放射能濃度等測定方法ガイドラインに基づく)

※ヨウ素の基準値はなく、参考値として測定している。

※検査結果については、有効数字は2桁で表示している。

宮城東部衛生処理組合 埋立施設周縁地下水放射性物質濃度測定結果

(単位:Bq/L)

試料採取年月日		令和3年2月4日				令和3年1月7日				令和2年12月3日			
測定年月日		令和3年2月5日				令和3年1月8日				令和2年12月4日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-137	放射性セシウム 合計
埋立 施設 周縁	地下水 (下流)	測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		検出下限値	0.65	0.70	0.60	0.72	0.86	0.57	0.80	0.61	0.79	0.79	0.79
	地下水 (上流)	測定値	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		検出下限値	0.61	0.64	0.79	0.76	0.70	0.88	0.60	0.84	0.76	0.76	0.76

※不検出:検出下限値未満

※ヨウ素の基準値はなく、参考値として測定している。

※検査結果については、有効数字は2桁で表示している。

宮城東部衛生処理組合 施設空間放射線量測定結果

(単位: $\mu\text{Sv/h}$)

施設	測定日 / 天候	R3.2.22	晴	R3.2.15	雨	R3.2.8	雪	R3.2.1	晴	R3.1.25	晴	R3.1.18	晴	R3.1.14	曇	R3.1.4	曇
焼却施設	測定時間	15:40 ~ 16:15		15:32 ~ 16:03		16:12 ~ 16:40		15:29 ~ 15:56		14:17 ~ 14:46		16:12 ~ 16:40		14:40 ~ 15:08		15:32 ~ 16:01	
	測定位置 測定高さ	平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均	
	南西側	GL 50cm	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03
		GL100cm	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
	南東側	GL 50cm	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		GL100cm	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	灰積出場	GL 50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
		GL100cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
	北東側	GL 50cm	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		GL100cm	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	北西側	GL 50cm	0.03	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05
		GL100cm	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	備考欄																
埋立施設	測定時間	9:10 ~ 9:40		9:20 ~ 9:50		14:09 ~ 14:43		13:25 ~ 13:55		9:25 ~ 10:00		9:20 ~ 9:50		9:50 ~ 10:20		9:25 ~ 10:05	
	測定位置 測定高さ	平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均		平均	
	正 門	GL 50cm	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		GL100cm	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	北 側	GL 50cm	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
		GL100cm	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	西 側	GL 50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
		GL100cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	東 側	GL 50cm	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
		GL100cm	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
	埋 立 中 央	GL 50cm	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		GL100cm	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	備考欄																
測 定 者		組合職員															
測定機器名		簡易型環境放射線モニター (株)堀場製作所製(PA-1000 Radi)															

※ 空間放射線量の基準値: 年間1mSv以下 (毎時0.19 $\mu\text{Sv/h}$)

※ $1\text{mSv} \div 365\text{日} \div (8\text{時間} + 0.4 \times 16\text{時間}) = 0.19 \mu\text{Sv/h}$

8時間: 屋外に8時間いたと仮定した場合、16時間: 木造家屋内に16時間いたと仮定した場合、低減係数: 0.4